

中文说明

TSUMURA 汉方 八味地黄丸料 提取物颗粒 A

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力以下，容易疲劳、容易四肢冰冷、尿量减少或者多尿、时有口渴的人士的以下各种症状：

下肢疼痛、腰痛、麻痹、老年人视物模糊、瘙痒、
排尿困难、残尿感、夜尿、尿频、浮肿、
伴随高血压改善的症状（肩酸、头沉、耳鸣）、轻微漏尿



注意事项

×禁止事项

（如果不遵守，则目前的症状有可能恶化，或容易引起副作用）

以下人士请勿服用：

- (1) 肠胃弱的人士
- (2) 容易腹泻的人士

□咨询事项

1. 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - (1) 正在接受医生治疗的人士
 - (2) 孕妇或疑似怀孕的人士
 - (3) 易上火、面色赤红并体力充沛的人士
 - (4) 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
2. 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适、腹痛
其 他	心悸、上火、嘴唇或舌头发麻

3. 服用后可能会出现以下症状，如果此类症状持续或增强，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：腹泻
4. 如果服用 1 个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1 次用量	1 天服用次数
15 岁及以上成人	1 包 (1.875g)	2 次
7 岁以上未满 15 岁	2/3 包	
4 岁以上未满 7 岁	1/2 包	
2 岁以上未满 4 岁	1/3 包	
未满 2 岁	请勿服用	

<用法用量的相关注意事项>

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2 包本品 (3.75g) 中，含有下述比例的八味地黄丸提取物 2.0g：

日本药典地黄	3.0 g
日本药典山茱萸	1.5 g
日本药典山药	1.5 g
日本药泽泻	1.5 g
日本药典茯苓	1.5 g
日本药典牡丹皮	1.25 g
日本药典桂皮	0.5 g
日本药典附子末	0.25 g

有关添加物：含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物、蔗糖脂肪酸酯

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1 包分次服用的，如袋中尚有剩余制剂，请将袋口翻折、保存，并于 2 日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药（药用的草根树皮等），因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况，但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编：107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>