

中文说明

TSUMURA 汉方 钓藤散 提取物颗粒

【第二类医药品】

功能和效果

用于中等体力，有慢性头痛、眩晕、肩酸等症状的人士的以下各种症状：
慢性头痛、神经症、有高血压倾向的人士



注意事项

□咨询事项

- 以下人士请在服用前咨询医生、药剂师或注册销售人员：
 - 正在接受医生治疗的人士
 - 孕妇或疑似怀孕的人士
 - 肠胃弱、畏寒怕冷的人士
 - 至今曾有过因药物等而引起发疹、发红、瘙痒等症状的人士
- 服用后如果出现以下症状，则有可能是副作用，请立即停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员：

相关部位	症 状
皮 肤	发疹、发红、瘙痒
消化系统	食欲不振、胃部不适

- 如果服用1个月左右症状仍未好转，请停止服用，持本说明书咨询医生、药剂师或注册销售人员。

用法和用量

请按以下用量，在餐前用凉开水或温水送服：

年 龄	1次用量	1天服用次数
15岁及以上成人	1包 (1.875g)	2次
7岁以上未满15岁	2/3包	
4岁以上未满7岁	1/2包	
2岁以上未满4岁	1/3包	
未满2岁	请勿服用	

〈用法用量的相关注意事项〉

幼儿服用时，请在监护人的指导监督下服用。

成分和含量

2包本品(3.75g)中,含有下述比例的钓藤散提取物 2.25g:

日本药典石膏	2.5 g
日本药典钩藤	1.5 g
日本药典陈皮	1.5 g
日本药典麦冬	1.5 g
日本药典半夏	1.5 g
日本药典茯苓	1.5 g
日本药典菊花	1.0 g
日本药典人参	1.0 g
日本药典防风	1.0 g
日本药典甘草	0.5 g
日本药典生姜	0.5 g

有关添加物:含有日本药典硬脂酸镁、日本药典乳糖水合物

保管及使用注意事项

1. 请在阳光直接照射不到的阴凉干燥之处保存。
2. 请在幼儿无法触及之处保存。
3. 1包分次服用的,如袋中尚有剩余制剂,请将袋口翻折、保存,并于2日内服用完毕。
4. 本剂使用了生药(药用的草根树皮等),因此产品的颗粒可能会存在有些许色调差异等情况,但并不影响其功能和效果。
5. 请勿服用已过保质期的产品。

本产品依照日本法律取得生产和销售许可。



邮编: 107-8521 东京都港区赤坂 2-17-11 <http://www.tsumura.co.jp/>